



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ул. Жуковского, 32,  
г. Майкоп,  
385000,  
тел.: 57-15-11

Долотову Н.С.

Dolotov108@yandex.ru

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ИПРОКУРАТУР

Жуковскэм иурам, 32,  
кьалэр Мыекьуапэ,  
385000

16.08.2017 № 04-544-2014 / 5170

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Прокуратурой Республики Адыгея рассмотрено Ваше обращение от 18.07.2016, поступившее в прокуратуру Республики Адыгея.

Проверкой установлено, что 13.06.2017 в Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея поступило Ваше обращение, направленное с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

В данном обращении содержалась просьба предоставить Вам для ознакомления исходные данные и расчеты, на основании которых был принят приказ от 30.05.2017 № 70-п. По результатам рассмотрения данного обращения 12.07.2017 в Ваш адрес был направлен ответ, в котором изложена информация о сведениях, использованных при принятии вышеназванного нормативного акта, а также даны ссылки на интернет-ресурсы, на которых размещен протокол заседания коллегии, а также информация о деятельности Управления государственного регулирования цен и тарифов в указанной части.

В связи с этим разъясняю Вам, что для ознакомления с конкретными расчетами нормативов либо материалами Вы вправе обратиться в орган тарифного регулирования.

В части Ваших доводов о необходимости проверки приказа Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 30.05.2017 № 70-п, которым утверждены нормативы потребления тепловой энергии на отопление на территории Республики Адыгея, сообщаю, что в адрес Управления государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея (далее - Управление) направлено требование о проведении внеплановой проверки в указанной части.


Согласно информации Управления от 15.08.2017 проведение вышеуказанной проверки запланировано на период с 08.08.2017 по 18.08.2018. О результатах данной проверки Вы будете уведомлены Управлением по ее окончании.

\* 007628

Одновременно разъясняю Вам, что в случае несогласия с результатами рассмотрения обращения Вы имеете право обратиться к вышестоящему прокурору либо в суд.

Заместитель начальника отдела  
по надзору за исполнением  
федерального законодательства

советник юстиции



О.В. Пешко